



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY  
HYGIENIC CERTIFICATE**

**HK/B/1358/02/2010**

ORIGINAL

Wyrób / product: **Włókiennicze pokrycia podłogowe /WPP/ typu Wilton**

Zawierający / containing: **włókna wełniane**

Przeznaczony do / destined: **stosowania w pomieszczeniach: mieszkalnych, użyteczności publicznej, zakładów usługowych i innych**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyrób podlega Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych Dz.U. z 2004r., Nr 81 poz. 743

Wytwórca / producer:

Fabryka Dywanów "AGNELLA" S.A.  
15-113 Białystok  
ul. Gen. Wł. Andersa 42

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Fabryka Dywanów "AGNELLA" S.A.  
15-113 Białystok  
ul. Gen. Wł. Andersa 42

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2015-11-26 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2015-11-26  
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 26 listopada 2010

The date of issue of the certificate: 26th November 2010

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Komunalnej

*Bożena Kroqulska*  
dr Bożena Kroqulska

210 T. Posaady